

PKU Anamix Infant Aliment Destinat unor Scopuri Medicale Speciale

Pentru regimul dietetic al fenilketonuriei la sugari, de la naștere până la 12 luni și ca suplimentare a dietei până la vârsta de 3 ani. PKU Anamix Infant conține un amestec de L-aminoacizi fără fenilalanină, sub formă de pulbere, carbohidrați, grasimi, fibre, vitamine, minerale și oligoelemente. **Mentțiuni importante:** Administrare enterala. Trebuie utilizat sub supraveghere medicală. Nu este adecvat ca sursa unică de nutriție. Trebuie administrat în conjuncție cu o sursă de proteine, de exemplu lapte matern sau formula pentru sugari pentru a suplini aportul de fenilalanina, lichide și necesarul nutritional general al copilului, așa cum a fost recomandat de medic sau dietetician. Nu se administrează parenteral. **Mod de utilizare:** Aportul recomandat și diluția trebuie determinate doar de medic sau dietetician și depind de vârsta, greutate și starea clinică a pacientului. Concentrația recomandată este de 15%w/v, de exemplu 15g pulbere + 90ml apă = 100ml formula (osmolalitate 380 mOsm/kg). Fiecare măsură are 5 g pulbere și necesită 30ml apă pentru a obține concentrația recomandată. Preparare și administrare: Spălați-vă mâinile cu atenție și curățați zona în care veți prepara produsul. Sterilizați biberonul și tetina. Fierbeți apa 5 minute sau până când fierbătorul electric se stinge și lăsați-o la răcit cel puțin 30 minute, astfel încât să o simiți caldă pe încheietura mâinii. Umpleți măsura furnizată cu pulbere și îndepărtați surplusul de produs cu lama unui cuțit curat și uscat. Nu apăsați pulberea în interiorul măsurii. Folosiți doar măsura furnizată de producător. Adăugați numărul de măsuri prescrise de medic în apă. Închideți biberonul și agitați până se dizolvă pulberea. Înainte de a hrăni sugarul, asigurați-vă că formula preparată este la temperatura optimă, prin punerea câtorva picături pe încheietura mâinii. Agitați biberonul imediat înainte de a începe hrănirea sugarului. Formula preparată rămasă nu trebuie reîncălzită și folosită pentru următoarea masă a sugarului. Nota importantă: Formula preparată din pulbere nu este sterilă. Formula pentru sugari trebuie preparată imediat înainte de a hrăni sugarul. A nu se folosi cuptorul cu microunde pentru a prepara formula sau pentru a o încălzi. Odata deschisă cutia, conținutul trebuie consumat în timp de 2 săptămâni. Intotdeauna închideți cutia după folosire. Odata reconstituită formula, folosiți timp de maxim o ora. Intotdeauna aruncați resturile neconsumate și nu reîncălziți formula în timpul administrării. Atenționare referitoare la sănătatea dinților: Igiena dentară bună este importantă la sugari și copii, de vreme ce contactul prelungit sau frecvent al bauturilor și alimentelor cu dinții crește riscul de apariție a cariilor dentare. Asigurați-vă că dinții sunt spălați după ultima masă de seară. Solicitați sfatul unui stomatolog. A se depozita la loc uscat și răcoros. A se consuma de preferință înainte de: vezi ambalaj. **Ingrediente:** sirop de glucoză, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui cu conținut oleic crescut, ulei de nuca de cocos, ulei de rapita, ulei de floarea soarelui), fibre dietetice (galacto-oligozaharide (din lapte de vacă), fructo-oligozaharide), L-Arginina-L-Aspartat, L-Leucina, Acetat de L-Lizina, L-Tirozina, L-Glutamina, L-Prolina, emulgator - esteri ai acidului citric cu mono- și digliceride ai acizilor grași, L-Valina, fosfat de calciu, Glicina, L-Isoleucina, L-Treonina, L-Serina, citrat de potasiu, L-Histidina, L-Alanina, clorura de potasiu, bitartrat de colina, L-Cisteina, glicerofosfat de calciu, L-Triptofan, fosfat hidrogenat de sodiu, L-Metionina, acetat de magneziu, ulei cu conținut crescut de acizi grași omega-3 din *Cryptocodinium cohnii*, L-aspartat de magneziu, ulei cu conținut crescut de acid arahidonic din *Mortierella alpina*, clorura de sodiu, Inozitol, Acid L-ascorbic, antioxidanți (lecitina din floarea soarelui, palmitat de ascorbil, DL- α -tocoferol), sulfat feros, taurina, sulfat de zinc, L-Carnitina, DL- α -tocoferil acetat, D-pantotenat de calciu, nicotinamida, sulfat de cupru, hidrociorura de tiamina, hidrociorura de piridoxina, riboflavina, acetat de retinil, iodura de potasiu, sulfat de mangan, acid folic, clorura de crom, fitomenadiona, selenit de sodiu, molibdat de sodiu, D-biotina, colecalciferol, ciancobalamina.

Informații nutriționale:

	Unitatea de măsură	Per 100g
Valoare energetică	kJ/kcal	1950/466
Echivalent proteic* (11.2 En%)	g	13.1
din care L-Alanina	g	0.61
L-Arginina	g	1.08
Acid L-Aspartic	g	1.01
L-Cistina	g	0.40
Acid L-glutamic	g	0.0

L-Glutamina	g	1.40
Glicina	g	0.95
L-Histidina	g	0.62
L-Isoleucina	g	0.95
L-Leucina	g	1.63
L-Lizina	g	1.11
L-Metionina	g	0.26
L-Fenilalanina	g	0.0
L-Prolina	g	1.16
L-Serina	g	0.71
L-Treonina	g	0.80
L-Triptofan	g	0.32
L-Tirozina	g	1.44
L-Valina	g	1.04
Carbohidrati (42.7 En%)	g	50.1
din care zaharuri	g	7.5
Lipide (44.5 En%)	g	23.0
din care saturate	g	7.7
mononesaturate	g	11.3
polinesaturate	g	4.0
Fibre (1.6 En%)	g	3.7
Sare	g	0.48
Minerale si oligoelemente		
Sodiu	mg	191
Potasiu	mg	505
Clor	mg	355
Calciu	mg	410
Fosfor	mg	300
Fosfat	mg	920
Magneziu	mg	58.3
Fier	mg	7.92
Zinc	mg	5.59
Cupru	mg	0.42
Mangan	mg	0.029
Fluor	mg	0
Molibden	μg	12.1
Seleniu	μg	17.7
Crom	μg	14.0
Iod	μg	97.9
Vitamine		
Vitamina A	μg-RE	408
Vitamina D3	μg	11.2
Vitamina E	mg (mg α-TE/ET)	11.5 (9.23)
Vitamina K1	μg	37.3
Vitamina B1	mg	0.51
Vitamina B2	mg	0.51

Niacina	mg	2.33
Acid pantotenic	mg	2.81
Vitamina B6	mg	0.51
Acid folic	μg	55
Folat	μg	91.7
Vitamina B12	μg	1.21
Biotina	μg	18.2
Vitamina C	mg	48.9
Altele		
L-Carnitina	mg	10.1
Colina	mg	146
Inozitol	mg	97.9
Taurina	mg	23

*Convertor: 1g proteine = 1.2g aminoacizi = 17 kJ = 4 kcal

Ambalaj: cutie metalică x 400G. Ambalat într-o atmosferă protectivă. **Produs** în Marea Britanie de SHS International ltd. **Importator și distribuitor:** S.C. Nutrient Solutions SRL, Str. Sf. Treime nr.17, sector 2, cod poștal 023726, Bucuresti, Tel: 0212105642, 0727737646; Fax: 021210 06 89; office@nutrient.ro