

## GLUTEOSTOP®

SUPLIMENT ALIMENTAR CU PREPARAT ENZIMATIC DE PROLIL-OLIGOPEPTIDAZĂ

AJUTĂ LA DESCOMPUNEREA GLUTENULUI

**INGREDIENTE:** Prolil-oligopeptidază 85,7 %; *agenți de încărcare:* celuloză microcristalină, carboximetilceluloză de sodiu reticulată; *agenți antiaglomeranți:* dioxid de siliciu, săruri de calciu ale acizilor grași vegetali.

COMPOZIȚIE	1 TABLETĂ	6 TABLETE	VNR%*
Prolil-oligopeptidază	60 mg	360 mg	**
(preparat enzimatic)	30.000 PPI <sup>+</sup>	180.000PPI <sup>+</sup>	

\*Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011; \*\*doza zilnică nu a fost calculată

+PPI: "Protease Picomoli International" descrie activitatea enzimatică.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:** Se administrează câte 1-2 mini-tablete imediat după sau în timpul mesei. Doza recomandată este de 6 tablete, maxim 45 tablete pe zi. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici. GluteoStop® este recomandat pentru adulți. Se păstrează la temperatura camerei, ferit de umezeală și lumină. Scopul de utilizare a GluteoStop® este să ajute la reducerea glutenului în dieta fără gluten. Produsul nu înlocuiește dieta fără gluten și nu este conceput să trateze sau să prevină boala celiacă, alergiile la grâu sau hipersensibilitatea la gluten.

30 mini-tablete = 2,1 g cantitate netă

A se consuma, de preferință, înainte de: a se vedea pe cutie.

LOT: a se vedea pe cutie.

**PRODUCĂTOR:** Ineo Pharma GmbH, Siemensstr. 3, 51381 Leverkusen, Germania, [www.gluteostop.com](http://www.gluteostop.com)

**DEȚINĂTOR DE NOTIFICARE:** Nutrient Solutions SRL, Str. ALEX MORUZZI, nr. 1, camera 1, bloc A10, scara 1, etaj 5, ap. 21, sector 3, București, România; tel: +4021 210 56 42; fax: +4021 210 06 89; e-mail: office@nutrient.ro

**NOTIFICARE:** AA12775/2019; SNPMAPS