

Heparon Junior
fără aromă

Aliment Destinat unor Scopuri Medicale Speciale

Pentru regimul dietetic al insuficienței hepatice acute și cronice. Aliment complet nutritional, sub forma de pulbere, ce conține proteine din lapte de vacă, carbohidrați, grăsimi, vitamine, minerale și oligoelemente, cu conținut crescut de aminoacizi cu catena ramificată și conținut scăzut de sodiu. **Mențiuni importante:** Administrare enterală. Trebuie utilizat sub supraveghere medicală. Adekvat ca sursa unică de nutriție la sugari (varsta < 1an) și ca suplimentare a dietei la copii. Nu se administrează parenteral. **Mod de utilizare:** Aportul recomandat și diluția formulei trebuie determinate doar de medic sau de dietetician și depind de vârsta, greutate și starea clinică a pacientului. Concentrația recomandată: măsura din cutie furnizează 4.5g pulbere. Fiecare 4 măsuri (18g pulbere) necesită 90 ml apă pentru a obține concentrația recomandată (18% w/v, de exemplu: 18g pulbere + 90ml apă = 100ml formulă; osmolalitate: 330mOsmol/kg). O concentrație mai mică poate fi necesară inițial până când se obține toleranță. Preparare și administrare: SĂNĂTATEA SUGARULUI DEPINDE DE GRIJA CU CARE URMĂRIȚI INSTRUCȚIUNILE DE PREPARARE ȘI ADMINISTRARE. PREPARAREA INCORECTĂ POATE DUCE LA ÎMBOLNAVIREA SUGARULUI. Spălați-vă mâinile cu atenție și curățați zona în care veți prepara produsul. Sterilizați biberonul și tetina. Fierbeți apa 5 minute sau până când fierbătorul electric se stinge și lăsați-o la răcit cel puțin 30 minute, astfel încât să o simțiți caldă pe încheietura mâinii. Umpleți măsura furnizată cu pulbere și îndepărtați surplusul de produs cu lama unui cuțit curat și uscat. Nu apăsați pulberea în interiorul măsurii. Folosiți doar măsura furnizată de producător. Adăugați numărul de măsuri prescrise de medic în apă. Închideți biberonul și agitați până se dizolvă pulberea. Înainte de a hrăni sugarul, asigurați-vă că formula preparată este la temperatura optimă, prin punerea câtorva picături pe încheietura mâinii. Agitați biberonul imediat înainte de a începe hrănirea sugarului. Formula preparată rămasă nu trebuie reîncălzită și folosită pentru următoarea masă a sugarului. Nota importantă: Formula preparată din pulbere nu este sterilă. Formula pentru sugari trebuie preparată imediat înainte de a hrăni sugarul. A nu se folosi cuptorul cu microunde pentru a prepara formula sau pentru a o încălzi. Atenționare referitoare la sănătatea dinților: Igiena dentară bună este importantă la sugari și copii, de vreme ce contactul prelungit sau frecvent al bauturilor și alimentelor cu dinții crește riscul de apariție a cariilor dentare. Asigurați-vă că dinții sunt spălați după ultima masă de seară. Solicitați opinia unui stomatolog. **Depozitare:** a se păstra într-un loc uscat și răcoros (<25°C). După deschiderea cutiei, puneți capacul și pastrati cutia închisă într-un loc uscat și răcoros și consumați-o în timp de 4 săptămâni. Ambalat într-o atmosferă protectivă. **Ingrediente:** sirop de glucoză, uleiuri vegetale (trigliceride cu lant mediu - ulei de nuca de cocos și ulei de palmier, ulei de floarea soarelui, ulei de semintede rapita), **lapte** de vacă degresat, galacto-oligozaharide (din **lapte** de vacă), proteine din zer (din **lapte** de vacă), L- Valina, L-leucina, ulei de **pește**, fructo-oligozaharide, L-izoleucina, carbonat de calciu, citrat tripotasic, fosfat de calciu, clorura de calciu, ulei cu conținut crescut de acid arahidonic din *Mortierella alpina*, clorura de colina, fosfat hidrogenat de magneziu, inozitol, Acid L-ascorbic, D- α tocoferil polietilen glicol 1000 succinat, L-ascorbat de sodiu, taurina, sulfat feros, citrat de sodiu, sulfat de zinc, clorura de sodiu, retinil acetat, nicotinamida, L-Carnitina, palmitat de ascorbil, D-pantotenat de calciu, hidrociorura de tiamina, sulfat de cupru, hidrociorura de piridoxina, riboflavina, selenit de sodiu, clorura de crom, fitomenadiona, molibdat de sodiu, sulfat de mangan, acid folic, iodura de potasiu, D-biotina, colecalciferol, ciancobalamina. **Declaratie nutrițională** (conținut mediu):

	Unitatea de măsură	Per 100g	Preparat per 100 ml*
Valoare energetica	kcal/kJ	474/1985	85/357
Proteine (10.1 En%)	g	12.0	2.2
aminoacizi cu catena ramificata	%	33.9	6.1
Carbohidrați (47 En%)	g	55.7	10.0
Dizaharide	g	18.6	3.4
Lipide (41.8 En%)	g	22.0	4.0
Saturate	g	13.0	2.3
din care MCT		11.1	2.0

Mononesaturate	g	4.3	0.77
Polinesaturate	g	4.7	0.85
din care Acid Arahidonic (AA)	g	0.12	21.3mg
din care Acid Docosahexaenoic (DHA)	g	0.12	21.3mg
Fibre (1.1 En%)	g	2.6	0.47
Sare	g	0.25	0.04
Vitamine			
Vitamina A	µg-RE	603	109
Vitamina D3	µg	11.4	2.05
Vitamina E	mg αTE	14.1	2.54
Vitamina K	µg	56.5	10.2
Tiamina (B1)	mg	0.70	0.13
Riboflavina (B2)	mg	0.94	0.17
Niacina (B3)	mg NE (mg)	9.96 (6.97)	1.79 (1.26)
Acid pantotenic (B5)	mg	3.73	0.67
Vitamina B6	mg	0.71	0.13
Folat	µg	133	23.9
Acid folic	µg	79.6	14.3
Vitamina B12	µg	1.42	0.26
Biotina	µg	19.5	3.51
Viamina C	mg	61.2	11.0
Minerale si oligoelemente			
Na	mg	98.8	17.8
K	mg	490	88.1
Cl	mg	355	63.9
Ca	mg	540	97.3
P	mg	288	51.9
Mg	mg	52.0	9.37
Fe	mg	8.3	1.49
Zn	mg	5.3	0.95
Cu	mg	0.24	0.043
Mn	mg	0.047	0.008
Mo	µg	19.2	3.45
Se	µg	17.8	3.20
Cr	µg	5.21	0.94
I	µg	90.0	16.2
Altele			
Colina	mg	161	29.1
L-Carnitina	mg	9.4	1.69
Inozitol	mg	117	21.1
Taurina	mg	32.5	5.85

*La concentratia recomandata de 18% w/v

Ambalaj: cutie metalica x 400G. A se consuma înainte de: vezi partea superioara a cutiei. **Producator:** Milupa GmbH, Fulda, Germania. **Distribuitor: Nutrient Solutions SRL**, Str. Barbu Mumuleanu, Nr.30-32, Spatiu E1-2, Etaj 1, Sector 2, Cod poștal 020544, Bucuresti, Tel: 0212105642, 0727737646; Fax: 021/210 06 89; office@nutrient.ro