

## **MMA/PA Anamix Infant**

### **Aliment Destinat unor Scopuri Medicale Speciale**

Pentru regimul dietetic al acidemiei metilmalonice sau propionice la sugari, de la nastere pana la 12 luni si ca suplimentare a dietei pana la varsta de 3 ani. MMA/PA Anamix Infant este o pulbere pe baza de L-aminoacizi fără metionina, fara treonina si fara valina, cu continut scazut in izoleucina, ce contine o un amestec de aminoacizi esentiali si non-esentiali, carbohidrati, grasimi, vitamine, minerale, oligoelemente si fibre. **Mentiuni importante:** Administrare enterala. Trebuie utilizat sub supraveghere medicala. Nu este adecvat ca sursa unica de nutritie. Trebuie administrat impreuna cu o sursa de proteine, de exemplu lapte matern sau formula pentru sugari, pentru a suplini aportul de metionina, treonina, valina, izoleucina, lichide si necesarul nutritional general al copilului, asa cum a fost recomandat de medic sau dietetician. Nu se administreaza parenteral. Recomandat doar pacientilor cu acidemie metilmalonica sau propionica diagnosticate. **Mod de utilizare:** Aportul recomandat si dilutia trebuie determinate doar de medic sau dietetician si depind de varsta, greutate si starea clinica a pacientului. Concentratia recomandata este de 15%w/v, de exemplu 15g pulbere + 90ml apa = 100ml formula (osmolalitate 380 mOsm/kg). Fiecare masura are 5 g pulbere si necesita 30ml apa pentru a obtine concentratia recomandata. Preparare si administrare: **SĂNĂTATEA SUGARULUI DEPINDE DE GRIJA CU CARE URMĂRIȚI INSTRUCȚIUNILE DE PREPARARE ȘI ADMINISTRARE. PREPARAREA INCORECTĂ POATE DUCE LA ÎMBOLNAVIREA SUGARULUI.** Spălați-vă mâinile cu atenție și curățați zona în care veți prepara produsul. Sterilizați biberonul și tetina. Fierbeți apa 5 minute sau pana cand fierbatorul electric se stinge și lăsați-o la răcit cel puțin 30 minute, astfel încât să o simiți caldă pe încheietura mâinii. Puneți cantitatea necesara de apa într-un biberon (recipient) steril. Umpleți măsura furnizata cu pulbere și îndepărtați surplusul de produs cu lama unui cuțit curat si uscat. Nu apăsați pulberea în interiorul măsurii. Folosiți doar măsura furnizată de producator. Adaugați numărul de măsuri prescrise de medic în apă. Închideți biberonul și agitați până se dizolvă pulberea. Înainte de a hrani sugarul, asigurați-vă că formula preparată este la temperatura optimă, prin punerea câtorva picături pe încheietura mâinii. Agitați biberonul imediat înainte de a începe hrănirea sugarului. Formula preparată rămasă nu trebuie reîncălzită și folosită pentru următoarea masă a sugarului. Nota importantă: Formula preparată din pulbere nu este sterilă. Formula pentru sugari trebuie preparată imediat înainte de a hrăni sugarul. A nu se folosi cuptorul cu microunde pentru a prepara formula sau pentru a o incalzi. Odata deschisa cutia, continutul trebuie consumat in timp de 2 saptamani. Intotdeauna inchideti cutia dupa folosire. Odata reconstituita formula, folositi timp de maxim o ora. Intotdeauna aruncati resturile neconsumate si nu reincalziti formula in timpul administrarii. Atenționare referitoare la sănătatea dinților: Igiena dentara buna este importanta la sugari si copii, de vreme ce contactul prelungit sau frecvent al bauturilor si alimentelor cu dinții creste riscul de apariție a cariilor dentare. Asigurați-vă că dinții sunt spălați după ultima masă de seară. Solicitati sfatul unui stomatolog. A se depozita la loc uscat si racoros. A se consuma de preferinta inainte de: vezi ambalaj. **Ingrediente:** sirop de glucoza, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui cu continut oleic crescut, ulei de nuca de cocos, ulei de rapita, ulei de floarea soarelui), fibre dietetice (galacto-oligozaharide (din lapte de vaca), fructo-oligozaharide), L-Lizina-L-Glutamat, L-Leucina, L-Alanina, L-Arginina, Acid L-Aspartic, emulgator - esterii ai acidului citric cu mono- si digliceride ai acizilor grasi, L-Histidina, fosfat de calciu, L-Tirozina, L-Fenilalanina, L-Serina, citrat de potasiu, Glicina, L-Prolina, L-Cistina, clorura de potasiu, L-Triptofan, bitartrat de colina, acetat de magneziu, glicerofosfat de calciu, fosfat hidrogenat de sodiu, ulei cu continut crescut de acid docosahexaenoic din *Cryptocodinium cohnii*, ulei cu continut crescut de acid arahidonic din *Mortierella alpina*, clorura de sodiu, L-Glutamina, Inozitol, Acid L-Glutamic, Acid L-ascorbic, antioxidanti (lecitina din floarea soarelui, palmitat de ascorbil, DL- $\alpha$ -tocoferol), taurina, sulfat feros, sulfat de zinc, L-Carnitina, DL- $\alpha$ -tocoferil acetat, D-pantotenat de calciu, nicotinamida, sulfat de cupru, hidroclorura de tiamina, hidroclorura de piridoxina, riboflavina, acetat de retinil, iodura de potasiu, sulfat de mangan, acid folic, clorura de crom, fitomenadiona, selenit de sodiu, molibdat de sodiu, D-biotina, colecalciferol, ciancobalamina.

**Declaratie nutritionala:**

|                                       | Unitatea de măsură | Per 100g        |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Valoare energetica</b>             | <b>kJ/kcal</b>     | <b>1950/466</b> |
| <b>Echivalent proteic*</b> (11.2 En%) | g                  | 13.1            |
| din care L-Alanina                    | g                  | 1.6             |
| L-Arginina                            | g                  | 1.4             |
| Acid L-Aspartic                       | g                  | 1.27            |
| L-Cistina                             | g                  | 0.51            |
| Acid L-Glutamic                       | g                  | 1.59            |
| L-Glutamina                           | g                  | 0.13            |
| Glicina                               | g                  | 0.64            |
| L-Histidina                           | g                  | 0.94            |
| L-Isoleucina                          | g                  | <0.045          |
| L-Leucina                             | g                  | 2.12            |
| L-Lizina                              | g                  | 1.43            |
| L-Metionina                           | g                  | -               |
| L-Fenilalanina                        | g                  | 0.93            |
| L-Prolina                             | g                  | 0.64            |
| L-Serina                              | g                  | 0.89            |
| L-Treonina                            | g                  | -               |
| L-Triptofan                           | g                  | 0.41            |
| L-Tirozina                            | g                  | 0.93            |
| L-Valina                              | g                  | -               |
| <b>Carbohidrati</b> (42.7 En%)        | g                  | 50.1            |
| din care zaharuri                     | g                  | 7.5             |
| <b>Lipide</b> (44.5 En%)              | g                  | 23.0            |
| din care saturate                     | g                  | 7.7             |
| mononesaturate                        | g                  | 11.3            |
| polinesaturate                        | g                  | 4.0             |
| din care acid linoleic (LA)           | g                  | 3.21            |
| acid $\alpha$ linolenic (ALA)         | g                  | 0.32            |
| acid arahidonic (AA)                  | g                  | 0.12            |
| acid docosahexaenoic (DHA)            | g                  | 0.12            |
| <b>Fibre</b> (1.6 En%)                | g                  | 3.7             |
| Sare                                  | g                  | 0.48            |
| <b>Minerale si oligoelemente</b>      |                    |                 |
| Sodiu                                 | mg                 | 191             |
| Potasiu                               | mg                 | 505             |
| Clor                                  | mg                 | 355             |
| Calciu                                | mg                 | 410             |
| Fosfor                                | mg                 | 300             |
| Fosfat                                | mg                 | 920             |
| Magneziu                              | mg                 | 58.3            |
| Fier                                  | mg                 | 7.92            |
| Zinc                                  | mg                 | 5.59            |

|          |    |       |
|----------|----|-------|
| Cupru    | mg | 0.42  |
| Mangan   | mg | 0.029 |
| Fluor    | mg | -     |
| Molibden | µg | 12.1  |
| Seleniu  | µg | 17.7  |
| Crom     | µg | 14.0  |
| Iod      | µg | 97.9  |

#### **Vitamine**

|                 |                 |             |
|-----------------|-----------------|-------------|
| Vitamina A      | µg-RE           | 408         |
| Vitamina D3     | µg              | 11.2        |
| Vitamina E      | mg (mg α-TE/ET) | 11.5 (9.23) |
| Vitamina K1     | µg              | 37.3        |
| Vitamina B1     | mg              | 0.51        |
| Vitamina B2     | mg              | 0.51        |
| Niacina         | mg              | 2.33        |
| Acid pantotenic | mg              | 2.81        |
| Vitamina B6     | mg              | 0.51        |
| Acid folic      | µg              | 55          |
| Folat           | µg              | 91.7        |
| Vitamina B12    | µg              | 1.21        |
| Biotina         | µg              | 18.2        |
| Vitamina C      | mg              | 48.9        |

#### **Altele**

|                                              |         |      |
|----------------------------------------------|---------|------|
| L-Carnitina                                  | mg      | 10.1 |
| Colina                                       | mg      | 146  |
| Inozitol                                     | mg      | 97.9 |
| Taurina                                      | mg      | 30   |
| Osmolalitate (la dilutia recomandata de 15%) | mOsm/kg | 380  |

\*Convertor: 1g proteine = 1.2g aminoacizi = 17 kJ = 4 kcal

**Ambalaj:** cutie metalică x 400G. Ambalat într-o atmosferă protectivă. **Produs** în Marea Britanie de SHS International ltd. **Distribuitor:** **Nutrient Solutions SRL**, Str. Barbu Mumuleanu, Nr.30-32, Spatiu E1-2, Etaj 1, Sector 2, Cod poștal 020544, Bucuresti, Tel: 0212105642, 0727737646; Fax: 021/2100689; [office@nutrient.ro](mailto:office@nutrient.ro).