

Monogen
fără aromă

Aliment Destinat unor Scopuri Medicale Speciale

Pentru regimul dietetic al afecțiunilor ce necesită un aport scăzut de trigliceride cu lant lung (LCT) și un aport crescut de trigliceride cu lant mediu (MCT), de exemplu: tulburări de oxidare ale acizilor grași cu lant lung (LCHADs), chiloctorax și limfangiectazii. Aliment complet nutritional, sub forma de pulbere, sarac in grasimi, ce contine proteine integrale din zer, cantitati scazute de trigliceride cu lant lung (LCT) și crescute de trigliceride cu lant mediu (MCT). **Mentiuni importante:** Administrare enterala. Trebuie utilizat sub supraveghere medicala. Adecvat ca sursa unica de nutritie doar la sugari (varsta < 1an) și ca suplimentare a dietei la copii și adulti. Nu se administreaza parenteral. **Mod de utilizare:** Aportul recomandat și dilutia formulei trebuie determinate doar de medic sau de dietetician și depind de varsta, greutate și starea clinica a pacientului. Concentratia recomandata: masura din cutie furnizeaza 5.6g pulbere. Fiecare 3 masuri (16.8g pulbere) necesita 90 ml apa pentru a obtine concentratia recomandata (16.8% w/v), de exemplu: 16.8g pulbere + 90ml apa = 100ml formula (osmolalitate: 240mOsmol/kg). **Preparare și administrare:** SĂNĂTATEA SUGARULUI DEPINDE DE GRIJA CU CARE URMĂRIȚI INSTRUCȚIUNILE DE PREPARARE ȘI ADMINISTRARE. PREPARAREA INCORECTĂ POATE DUCE LA ÎMBOLNAVIREA SUGARULUI. 1. Spălați-vă mâinile cu atenție și curățați zona în care veți prepara produsul. Sterilizați biberonul și tetina. Pulberea nu este sterila și trebuie preparata imediat înainte de servirea mesei. Agitați biberonul imediat înainte de a începe hrănirea sugarului. 2. Fierbeți apa proaspata timp de 5 minute sau pana cand fierbatorul electric se stinge și lăsați-o la răcit cel puțin 30 minute, astfel încât să o simțiți caldă pe încheietura mâinii. Puneți cantitatea necesara de apa în biberonul sterilizat. 3. Umpleți măsura furnizata cu pulbere și îndepărtați surplusul de produs cu lama unui cuțit curat și uscat. Nu apăsați pulberea în interiorul măsurii. Folosiți doar măsura furnizată de producator. 4. Adaugați numărul de măsuri prescrise de medic în apă. Închideți biberonul și agitați până se dizolvă pulberea. Înainte de a hrani sugarul, asigurați-vă că formula preparată este la temperatura optimă, prin punerea câtorva picături pe încheietura mâinii. 5. Formula preparată rămasă în biberon după o oră de la începutul alimentării sugarului trebuie îndepartată. Formula preparată rămasă nu trebuie reîncălzită și folosită pentru următoarea masă a sugarului. A nu se folosi cuptorul cu microunde pentru a prepara formula sau pentru a o încălzi. Precautii: Igiena dentara buna este importanta la sugari și copii, de vreme ce contactul prelungit sau frecvent al baturilor și alimentelor cu dinții crește riscul de apariție a cariilor dentare. Asigurați-vă că dinții sunt spălați după ultima masă de seară. Solicitați opinia unui stomatolog. **Depozitare:** a se pastra într-un loc uscat și racoros (<25°C). După deschiderea cutiei, puneți capacul și pastrati cutia inchisa într-un loc uscat și racoros și consumati-o în timp de 4 saptamani. Ambalat într-o atmosfera protectoare. **Ingrediente:** maltodextrina, lapte de vaca degresat, uleiuri vegetale rafinate (trigliceride cu lant mediu (ulei de palmier și/sau ulei de nuca de cocos), ulei de nuca), proteine din lapte de vaca, citrat de sodiu, clorura de potasiu, carbonat de calciu, clorura de colina, fosfat hidrogenat de magneziu, ulei din *Mortierella alpina*, ulei din microalgele *Schizochytrium sp.*, L-Valina, Inozitol, emulsifiant (lecitina), acid L- asorbic, L-Triptofan, L-ascorbat de sodiu, taurina, sulfat feros, sulfat de zinc, L-Carnitina, DL-α tocoferil acetat, nicotinamida, D-pantotenat de calciu, DL-α tocoferol, sulfat de cupru, palmitat de retinil, hidrociorura de tiamina, hidrociorura de piridoxina, riboflavina, acid folic, iodura de potasiu, sulfat de mangan, clorura de crom, molibdat de sodiu, selenit de sodiu, fitomenadiona, D-biotina, coalecalciferol.

Declaratie nutriționala (conținut mediu):

	Unitatea de măsură	Per 100g	Preparat per 100 ml*
Valoare energetica	kcal/kJ	441/1859	74/312
Proteine (11.9 En%)	g	13.1	2.2
Carbohidrați (61.7 En%)	g	68.1	11.4
Dizaharide	g	11.6	1.9
Lipide (26.4 En%)	g	12.9	2.2
din care Saturate	g	11.3	1.9
MCT	g	10.9	1.8
LCT	g	2.0	0.34

	Mononesaturate	g	0.34	0.06
	Polinesaturate	g	1.3	0.22
Fibre (0 En%)		g	0	0
Sare		g	0.53	0.09
Vitamine				
Vitamina A		µg-RE	386	64.9
Vitamina D3		µg	11.9	2.0
Vitamina E		mg αTE	4.92	0.83
Vitamina K		µg	19.3	3.25
Tiamina (B1)		mg	0.36	0.06
Riboflavina (B2)		mg	0.52	0.09
Niacina (B3)		mg (mg NE)	3 (7.47)	0.5 (1.25)
Acid pantotenic (B5)		mg	2.69	0.45
Vitamina B6		mg	0.44	0.07
Folat		µg	123	20.7
Acid folic		µg	64.8	10.9
Vitamina B12		µg	0.68	0.11
Biotina		µg	16.5	2.78
Vitamina C		mg	58.7	9.86
Minerale si oligoelemente				
Na		mg	210	35.3
K		mg	441	74.1
Cl		mg	347	58.3
Ca		mg	365	61.3
P		mg	217	36.4
Mg		mg	44	7.39
Fe		mg	6.62	1.11
Zn		mg	4.60	0.77
Cu		mg	0.36	0.06
Mn		mg	0.029	0.005
Mo		µg	26.3	4.42
Se		µg	17.5	2.94
Cr		µg	10.1	1.70
I		µg	91.4	15.4
Altele				
Colina		mg	138	23.2
L-Carnitina		mg	10.7	1.80
Inozitol		mg	88.4	14.9
Taurina		mg	30	5.03

*La concentratia recomandata de 16.8% w/v

Ambalaj: cutie metalica x 400G. A se consuma înainte de: vezi partea superioara a cutiei. **Producator:** Milupa GmbH, Fulda, Germania. **Distribuitor:** Nutrient Solutions SRL, Str. Barbu Mumuleanu 30-32 sector 2, Bucuresti, Tel: 0212105642, 0727737646; office@nutrient.ro; www.nutrient.ro.