

**Neocate LCP
fără aromă
Aliment Destinat unor Scopuri Medicale Speciale**

Pentru regimul dietetic al alergiei la proteinele din laptele de vacă, intoleranțelor alimentare multiple și al altor afecțiuni speciale în care este indicată o dietă elementală la sugari (varsta 0-1 an). Aliment complet nutrițional, sub formă de pulbere, pe bază de aminoacizi, hipoalergenic. **Mențiuni importante:** Administrare enterală orală sau pe sondă. Trebuie utilizat sub supraveghere medicală. Adekvat ca sursă unică de nutriție sau ca suplimentare a dietei. Adekvat pentru sugari (vârsta 0-1 an). Nu se administrează parenteral. **Mod de utilizare:** Cantitatea necesară și diluția trebuie stabilite de medic și depind de vârsta, greutatea și starea clinică a copilului. O masura din cutie furnizeaza 4.5g pulbere si necesita 30 ml apa pentru a obtine concentratia recomandata (13.5% w/v), de exemplu: 3 masuri (13.5g pulbere) + 90ml apa

= 100ml formula; osmolalitate: 340mOsmol/kg. **Preparare si administrare:** SĂNĂTATEA SUGARULUI DEPINDE DE GRIJA CU CARE URMĂRIȚI INSTRUCȚIUNILE DE PREPARARE ȘI ADMINISTRARE. PREPARAREA INCORECTĂ POATE DUCE LA ÎMBOLNAVIREA

SUGARULUI. Spălați-vă mâinile cu atenție și curățați zona în care veți prepara produsul. Sterilizați biberonul și tetina. Fierbeți apa 5 minute sau pana cand fierbatorul electric se stinge și lăsați-o la răcit cel puțin 30 minute, astfel încât să o simiți caldă pe încheietura mâinii. Umpleți măsura furnizată cu pulbere și îndepărtați surplusul de produs cu lama unui cuțit curat și uscat. Nu apăsați pulberea în interiorul măsurii. Folosiți doar măsura furnizată de producător. Adăugați numărul de măsuri prescrise de medic în apă. Închideți biberonul și agitați până se dizolvă pulberea. Înainte de a hrăni sugarul, asigurați-vă că formula preparată este la temperatura optimă, prin punerea câtorva picături pe încheietura mâinii. Agitați biberonul imediat înainte de a începe hrănirea sugarului. Formula preparată rămasă în biberon după o oră de la începutul alimentării sugarului trebuie îndepărtată. Formula preparată rămasă nu trebuie reîncălzită și folosită pentru următoarea masă a sugarului. Nota importantă: Formula preparată din pulbere nu este sterilă. Formula pentru sugari trebuie preparată imediat înainte de a hrăni sugarul. A nu se folosi cuptorul cu microunde pentru a prepara formula sau pentru a o încălzi. Atenționare referitoare la sănătatea dinților: Igiena dentară bună este importantă la sugari și copii, de vreme ce contactul prelungit sau frecvent al baturilor și alimentelor cu dinții crește riscul de apariție a cariilor dentare. Asigurați-vă că dinții sunt spălați după ultima masă de seară. Solicitați opinia unui stomatolog.

Varsta aprox. a sugarului	Greutatea aprox. a sugarului (kg)	Nr. masuri Neocate LCP	Apa (ml)	Volum total (ml)	Nr. mese in 24 ore
nastere	3.5	3 (13.5g)	90	100	6-7
2 saptamani	4	4 (18g)	120	133	6
2 luni	5.5	5 (22.5g)	150	166	5-6
3 luni	6	6 (27g)	180	200	5
5 luni	7.5	7 (31.5g)	210	233	4-5
7 luni	8.5	7 (31.5g)	210	233	4
10 luni	9	8 (36g)	240	266	4

Depozitare: A se păstra într-un loc răcoros, uscat (nu refrigerati). După deschiderea cutiei, puneti capacul si pastrati cutia inchisa intr-un loc uscat si racoros si consumati-o in timp de 4 saptamani. Ambalat într-o atmosferă protectivă. A se consuma înainte de: vezi partea superioară a cutiei. **Lista ingredientelor:** sirop deshidratat de glucoză, uleiuri vegetale rafinate (ulei din floarea soarelui cu conținut oleic crescut, ulei din nucă de cocos, ulei din seminte de rapiță, ulei din floarea soarelui), L-Arginina-L-Aspartat, L- Leucina, acetat de L-Lizina, L-Glutamina, L-Prolina, Emulgator - esteri ai acidului lactic cu mono- si digliceride (E472c), L-Valina, Glicina, L-Izoleucina, Fosfat Hidrogenat Dipotasic, L-Treonina, L- Fenilalanina, L-Tirozina, L-Serina, L-Histidina, L-Alanina, Calciu Fosfat Dibazic, Citrat Tipotasic, Clorură de Sodiu, Carbonat de calciu, Bitartrat de Colina, L-Cistina, Calciu Glicerofosfat, L-Triptofan,

Citrat de calciu, Clorura de Magneziu, ulei din *Cryptocodinium Cohnii*, L-Methionina, Calciu Fosfat Tribazic, ulei cu continut crescut de acid arahidonic din *Mortierella alpina*, L-Aspartat de magneziu, Inozitol, Acid L-Ascorbic, Antioxidanți (Lecitină din floarea soarelui, Ascorbil Palmitat), Taurină, Sulfat Feros, Sulfat de Zinc, L-Carnitina, DL α -Tocoferil Acetat, Uridin 5'- monofosfat și sarea sa de sodiu, Citidină 5'- monofosfat, Nicotinamida, D-pantotenat de calciu, Inozină 5'- monofosfat și sarea sa de sodiu, Adenozină 5'- monofosfat, Guanozină 5'- monofosfat și sarea sa de sodiu, Sulfat de Cupru, Mononitrat de Tiamină, Riboflavină, Hidroclorură de Piridoxină, Acetat de retinil, Iodura de Potasiu, Sulfat de Mangan, Acid Folic, Fitomenadionă, Selenit de Sodiu, Clorură de Crom, Molibdat de Sodiu, D- Biotină, Colecalciferol, Cianocobalamină.

Declarație nutrițională	Unitate	Per 100g pulbere	Per 100ml*(13.5g pulbere)
Valoare energetică	kJ	2062	278
	kcal	493	67
Proteine/echivalent proteic (10.8% din total energie)	g	13.3	1.8
Carbohidrați (42.4% din total energie)	g	52.5	7.1
din care Dizaharide	g	4.6	0.62
Lipide (46.8% din total energie)	g	25.6	3.5
din care Saturate	g	10.0	1.3
Mononesaturate (44.7g/100g acizi grași)	g	11.5	1.5
Polinesaturate (16.2g/100 acizi grași)	g	4.2	0.56
din care Acid Linoleic	g	3.36	453mg
din care Acid α Linolenic	g	0.34	45.6mg
din care Acid Arahidonic (AA)	g	0.12	16.6mg
din care Acid Docosahexaenoic (DHA)	g	0.12	16.6mg
Fibre (0% din total energie)	g	0	0
Sare	g	0.54	0.07
Vitamine			
Vitamina A	μ g-RE	431	58.2
Vitamina D3	μ g	11.8	1.6
Vitamina E	mg α TE	11.0	1.48
Vitamina C	mg	52.7	7.11
Vitamina K	μ g	44.5	6.0
Tiamină (B1)	mg	0.59	0.08
Riboflavină (B2)	mg	0.59	0.08
Niacină (B3)	mg	4.09	0.55
Vitamina B6	mg	0.48	0.06
Acid folic	μ g	68.5	9.24
Folat	μ g	114	15.4
Vitamina B12	μ g	1.38	0.19
Biotina	μ g	19.2	2.59
Acid pantotenic	mg	3.05	0.41

Minerale si oligoelemente			
Sodiu Na	mg	217	29.3
	mmol	9.4	1.27
Potasiu K	mg	540	72.9
	mmol	13.8	1.86
Clor Cl	mg	392	53.0
	mmol	11.1	1.5
Calciu Ca	mg	571	77.1
	mmol	14.3	1.92
Fosfor P	mg	372	50.2
	mmol	12	1.62
Fosfat PO ₄	mg	1.14	154
	mmol	12.0	1.62
Magneziu Mg	mg	51.9	7.01
	mmol	2.14	0.29
Fier Fe	mg	7.39	1.0
Cupru Cu	mg	0.42	0.057
Zinc Zn	mg	5.42	0.73
Mangan Mn	mg	0.049	0.007
Iod I	µg	103	14.0
Molibden Mo	µg	11.3	1.53
Seleniu Se	µg	18.7	2.53
Crom Cr	µg	10.8	1.46
Nucleotide	mg	17.2	2.33
Altele			
Colina	mg	137	18.5
Inozitol	mg	110	14.9
L-carnitina	mg	9.85	1.33
Taurina	mg	32.0	4.32

Ambalaj: cutie metalică x 400G. Ambalat într-o atmosferă protectivă. **Produs** în Marea Britanie pentru **SHS International Ltd**, Marea Britanie. **Distribuitor:** **SC Nutrient Solutions SRL**, Str. Barbu Mumuleanu, Nr.30-32, Spatiu E1-2, Etaj 1, Sector 2, Cod poștal 020544, Bucuresti, Tel: 0212105642, 0727737646; Fax: 021/210 06 89; office@nutrient.ro; www.nutrient.ro.