

NKH Anamix Infant
fara aroma
Aliment Destinat unor Scopuri Medicale Speciale

Pentru regimul dietetic al hiperglicemiei non-cetotice la sugari (de la nastere - pana la 12 luni) si ca suplimentare a dietei, pana la varsta de 3 ani . Pulbere de aminoacizi fara glicina, ce contine un amestec de aminoacizi esentiali si neesentiali, carbohidrati, grasimi, vitamine, minerale si oligoelemente. **Mentii importante:** Administrare enterala. Trebuie utilizat sub supraveghere medicala. Nu este adecvat ca sursa unica de nutritie. Pentru utilizare la sugari si ca suplimentare a dietei la copiii mici. Doar pentru pacientii cu hiperglicemie non-cetotica diagnosticata. Nu se administreaza parenteral. **Precautii:** Acest produs nu trebuie folosit ca sursă unică de nutriție, ci trebuie asociat cu o sursă de proteine, de exemplu laptele matern sau formule patentate pentru sugari, cu scopul de a furniza aportul de lichide și de nutrienți necesar sugarilor, în cantitățile prescrise de medic. **Mod de utilizare:** Aportul recomandat si dilutia trebuie determinate doar de medic sau dietetician si depind de varsta, greutatea si starea clinica a pacientului. Fiecare masura are 5 g pulbere si necesita 30ml apa pentru a atinge concentratia recomandata de 15% w/v. **Preparare si administrare:** Concentratia recomandata este de 15%w/v, de exemplu 15g pulbere + 100ml apa (osmolalitate 380 mOsm/kg). Folositi doar masura furnizata de producator. SĂNĂTATEA SUGARULUI DEPINDE DE GRIJA CU CARE URMĂRIȚI INSTRUCȚIUNILE DE PREPARARE ȘI ADMINISTRARE. PREPARAREA INCORECTĂ POATE DUCE LA ÎMBOLNAVIREA SUGARULUI. Spălați-vă mâinile cu atenție și curățați zona în care veți prepara produsul. Sterilizați biberonul și tetina. Fierbeți apa 5 minute sau pana cand fierbatorul electric se stinge și lăsați-o la răcit cel puțin 30 minute, astfel încât să o simiți caldă pe încheietura mâinii. Puneti cantitatea necesara de apa intr-un biberon (recipient) steril. Umpleți măsura furnizata cu pulbere și îndepărtați surplusul de produs cu lama unui cuțit curat si uscat. Nu apăsați pulberea în interiorul măsurii. Folositi doar masura furnizata de producator. Adaugați numărul de măsuri prescrise de medic în apă. Închideți biberonul și agitați până se dizolvă pulberea. Înainte de a hrani sugarul, asigurați-vă că formula preparată este la temperatura optimă, prin punerea câtorva picături pe încheietura mâinii. Agitați biberonul imediat înainte de a începe hrănirea sugarului. Formula preparată rămasă nu trebuie reîncălzită și folosită pentru următoarea masă a sugarului. **Nota importantă:** Formula preparată din pulbere nu este sterilă. Formula pentru sugari trebuie preparată imediat înainte de a hrăni sugarul. A nu se folosi cuptorul cu microunde pentru a prepara formula sau pentru a o incalzi. Odata reconstituita formula, folositi timp de maxim o ora. Intotdeauna aruncati resturile neconsumate si nu reincalziti formula in timpul administrarii. Atenționare referitoare la sănătatea dinților: Igiena dentara buna este importanta la sugari si copii, de vreme ce contactul prelungit sau frecvent al bauturilor si alimentelor cu dinții creste riscul de apariție a cariilor dentare. Asigurați-vă că dinții sunt spălați după ultima masă de seară. Solicitati sfatul unui stomatolog. A se depozita la loc uscat si racoros. Odata deschisa cutia, continutul trebuie consumat in timp de 2 saptamani. Intotdeauna inchideti cutia dupa folosire. A se consuma de preferinta inainte de: vezi ambalaj. **Ingrediente:** sirop de glucoza, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui cu continut oleic crescut, ulei de nuca de cocos, ulei de rapita, ulei de floarea soarelui), galacto-oligozaharide (din lapte de vaca), L-Lizina L-Glutamat, L-Leucina, L-Prolina, L-Arginina, L-Valina, Acid L-aspartic, emulgator - esterii ai acidului citric cu mono- si digliceride ai acizilor grasi, L-Izoleucina, fosfat de calciu, L-Treonina, L-Fenilalanina, L-Tirozina, L-Serina, citrat de potasiu, L-Histidina, L-Alanina, fructo-oligozaharide, clorura de potasiu, , L-Cistina, bitartrat de colina, acetat de magneziu, L-Triptofan, glicerofosfat de calciu, fosfat hidrogenat de sodiu, , L-Metionina, ulei cu continut crescut de acid docosahexaenoic din *Cryptocodinium cohnii*, ulei cu continut crescut de acid arahidonic din *Mortierella alpina*, clorura de sodiu, L-Glutamina, L-Acid glutamic, inozitol, Acid L-ascorbic, antioxidanti (lecitina din floarea soarelui, palmitat de ascorbil), taurina, sulfat feros, sulfat de zinc, L-Carnitina, DL- α -tocoferol acetat, D-pantotenat de calciu, nicotinamida, sulfat de cupru, hidroclorura de tiamina, hidroclorura de piridoxina, riboflavina, acetat de retinil, iodura de potasiu, sulfat de mangan, acid folic, clorura de crom, fitomenadiona, selenit de sodiu, molidat de sodiu, D-biotina, colecalciferol, ciacobalamina.

Declaratie nutritionala:

	Per 100g	Per 100ml
Valoare energetica	1950kJ/466kcal	293kJ/70kcal
Echivalent proteic*	13.1	2.0
din care L-Alanina	0.65g	97.5mg
L-Arginina	1.15g	173mg
L-Acid Aspartic	1.07g	161mg
L-Cistina	0.42g	63mg
L-Acid glutamic	1.31g	197mg
L-Glutamina	0.13g	19.5mg
Glicina	-	-
L-Histidina	0.66g	99mg
L-Isoleucina	1.04g	156mg
L-Leucina	1.73g	260mg
L-Lizina	1.18g	177mg
L-Metionina	0.28g	42mg
L-Fenilalanina	0.77g	116mg
L-Prolina	1.23g	185mg
L-Serina	0.75g	113mg
L-Treonina	0.85g	128mg
L-Triptofan	0.34g	51mg
L-Tirozina	0.77g	116mg
L-Valina	1.10g	165mg
Carbohidrati	50.1g	7.5g
din care zaharuri	7.5g	1.1g
Lipide	23.0g	3.5g
din care saturate	7.7g	1.2g
mononesaturate	11.3g	1.7g
polinesaturate	4.0g	0.6g
Acid linoleic (LA)	3.21g	481mg
Acid α -linolenic (ALA)	0.32g	47.6mg
Acid arahidonic (ARA)	0.12g	17.8mg
Acid docosahexaenoic (DHA)	0.12g	17.8mg
Fibre	3.7g	0.56g
Sare	0.48g	0.07g
Minerale si oligoelemente		
Sodiu	191mg	28.7mg
Potasiu	505mg	75.8mg
Clor	355mg	53.3mg
Calciu	410mg	61.5mg
Fosfor	300mg	45mg
Magneziu	58.3mg	8.75mg
Fier	7.92mg	1.19mg

Zinc	5.59mg	0.84mg
Cupru	0.42mg	0.063mg
Mangan	0.029mg	0.004mg
Molibden	12.1µg	1.82µg
Seleniu	17.7 µg	2.66µg
Crom	14.0µg	2.10µg
Iod	97.9µg	14.7µg
Vitamine		
Vitamina A	408 µg-RE	61.2 µg-RE
Vitamina D3	11.2 µg	1.68 µg
Vitamina E	11.5 mg α-TE/ET	1.73 mg α-TE/ET
Vitamina K1	37.3 µg	5.59 µg
Vitamina B1	0.51 mg	0.08 mg
Vitamina B2	0.51 mg	0.08 mg
Niacina	2.33 mg	0.35 mg
Acid pantotenic	2.81 mg	0.42 mg
Vitamina B6	0.51 mg	0.08 mg
Acid folic	55 µg	8.25 µg
Folat	91.7 µg	13.8 µg
Vitamina B12	1.21 µg	0.18 µg
Biotina	18.2 µg	2.73 µg
Vitamina C	48.9 mg	7.34 mg
Altele		
L-Carnitina	10.1mg	1.52g
Colina	146mg	21.9mg
Inozitol	97.9mg	14.7mg
Taurina	30mg	4.5mg
Osmolalitate (la dilutia recomandata de 15%)	380mOsm/kg	380mOsm/kg

Ambalaj: cutie metalică x 400 G. Ambalat într-o atmosferă protectivă. **Produs** în Marea Britanie de SHS International ltd. **Distribuitor: Nutrient Solutions SRL**, Str. Barbu Mumuleanu, Nr.30-32, Spatiu E1-2, Etaj 1, Sector 2, Cod poștal 020544, Bucuresti, Tel: 0212105642, 0727737646; Fax: 021/2100689; office@nutrient.ro .